



PREMARCOS TÉRMICOS FASELBLOCK

FASEL
Systems

CONCEPTOS BÁSICOS DEL PREMARCO FASELBLOCK

Faselblock es un producto que se fabrica a medida dependiendo de los requisitos de cada proyecto.

Nuestros premarcos se pueden fabricar en distintos materiales:

Thermapor

EPS de muy alta densidad con una dureza de más de 650 KPa.

Neopor

EPS con grafito (20% más aislante que el EPS estándar)

Neops Eps

De biomasa vegetal al prescindir de recursos fósiles reduce en un 30 % la huella de carbono.

Superpan

P5 Tablero de madera de uso estructural para ambientes húmedos.



PREMARCO TÉRMICO

FASELBLOCK



VENTAJAS

Eliminación de los puentes térmicos convencionales.

Máximo aislamiento térmico.

Excelente confort acústico.

Reducción de los tiempos de ejecución.

Fabricación a medida para su proyecto.

Todos los huecos disponen de la misma eficiencia térmica y acústica.

PROCESO DE FABRICACIÓN

Estudio del proyecto con arquitectura.

Desarrollo de soluciones personalizadas.

Fabricación industrializada.

Subministro en obra.

PREMARCO TÉRMICO

FASELBLOCK

MODELOS



THERMAPOR

Exclusivo apilables

 GRIESSER



THERMAPOR

para enrollables



**NEOPOR +
SUPERPAN**

para enrollables



PREMARCO TÉRMICO

FASELBLOCK

BÀSIC

- Todos nuestros modelos se pueden suministrar sin cajón persiana.
- Todas las crucetas están atornilladas con tornillos de cabeza Hexagonal.



Premarco de 60 x 24 mm de EPDM reforzado con hierro galvanizado.
Fijación en obra: con garras o escuadras atornilladas.
Compatible con los cajones 260, 280, 300 y 365.
Se suministra montado.



PREMARCO TÉRMICO **FASELBLOCK**

SIN PERSIANA

Todos nuestros modelos se pueden suministrar sin cajón persiana.



PREMARCO TÉRMICO FASELBLOCK

PARA APILABLES

Revestimiento exterior Sate, interior pladur, apilable Metalunic con guías empotradas.



Registro de poliestireno para persianas enrollables y plegables

FASEL
Systems

Pol. Ind. PAEC - C/ Verema, 19 Calonge - Spain

T. (+34) 972 822 969

info@faselsystems.com

www.faselsystems.com

